



# LightED

series

## FICHA TÉCNICA

### ESTANDAR LED RGB+W DIM

26 / 03 / 2018



## ESTANDAR LED RGB+W DIM

Bombilla LED Estándar 9W

RGB + WHITE Regulable

Con control remoto

Blanco RGB (5000K)

### Descripción del Producto

Esta bombilla funciona con el mando controlador 62/445 (se venden por separado).

El usuario puede cambiar el color de la bombilla de forma manual o bien con alguna de las 4 funciones automáticas (flash, strobe, fade o smooth).

Además, se puede elegir luz blanca (5000K) y regularla en intensidad.

Un mismo mando puede regular varias bombillas.



### Principales Características

- Elevada eficiencia
- Encendido instantáneo
- Mayor vida útil (25.000h)
- RGB+W con mando controlador. No utilice otro controlador.
- Clase Energética A+

### Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico

### Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Datos comerciales

Codigo	Referencia	Potencia	Kelvin	Base	Embalaje
62444	EST LED 9W RGB+W	9W	RGB + W (5000K)	E27	1
62445	MANDO BOMBILLA RGB	-	-	-	1

## Datos Técnicos Bombilla

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Apertura	Ra	Clase
230V	50Hz	9W	9kWh/1000h	700lm	180°	80	A+


\*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	12.500	>0,8	<0,5 segundos	<0,5 segundos

## Dimensiones Bombilla

Diámetro	Longitud
60mm	120mm

\*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.



## Dimensiones Mando

Ancho	Longitud
80mm	45mm